









Désignation: Ohomez-(hu)

Clos Planche 11 côté A No 155

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 20-8-54

S. 1-0
2-0
3-11
4-0
5-0
1: efeque

Désignation:

Clos Planche Modo No. 155

Vigueur: L

Date de mâturité: L. 9.1978 Pa. 3

Charge:

8. 10

20

30

49

56

Désignation: Chaney
Clos Planche M côté H Nº155

Vigueur: 9

Date de mâturité: le 25,859

Charge:

27

36

410

55

Designation: Ofrang

Cities Planche 11 Coté A Nº 155

Figueur : 3

Date de materaté: 23,8,60

Charge: Po + 3

24

24

24

24

24

亚, 11 A9-

Désignation: Clos Lifau.

Clos Planched Côté A Nº 155 -

Vigueur : 3

Date de mâturité : 21,8,61 P.o +2

Charge :

2 46

Désignation: MA 165 Clos - Planche Rang Souche Vigueur: 4 / 631.76V.

Date de maturité: 18.9-62 Pourriture : 1

Change Saveur : (s)- m - ar - fox - herb

8 5 9

V4

Année : 1960 Nº . Chang. . . Planche . 11 A 1565 . Côté. ! Nombre! ! tctal ! 9/3 123 163 Del: 13-3-60x

Année : 1961

Année: 1961

Emplacement: 11 A 155

Chanez

MA 9

	ombre! 27.2	/ 3,3 7,3	DATES .	The state of the s
! 1 !8 ! 2 !4 ! 3 ! 8 ! 4 ! 8	2 3 1 4	4 7 4 8 4 5 6 8 .		
! 5 ! 8 ! 6 ! ! 7 ! ! 8 ! ! 9 !		3 17	Ole: 5-3-161 1	

Chanez

14

Année 1962

DATES Nombre 6,4 214. total 6 x 10 1 6 1 2 6 x 3 11 4 13 3 5 4 x

Dle 3.462 x 0

9 -

Désignation: Ohoney

VASSAL Planche 11 Côté A Nº155 Souche 1 2 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

42 % - épanoui - moyen 5 - globuleux 6.

duveteux 8 - cotonneux 9.

42 % - blanc - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

de le manufiére - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

Douvereur 1 20 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

True P. S. 56

No ordre

Ohanez Désignation :

Planche 11 côté A Nº 155 souche 12 3 45

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne 45 et 46

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetoux cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  - 9/1 totalement sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- (32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 🖇 partiellement 🐠 =
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à nocuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

Hour Houle

BRock 13.6.56

No ordre

4

#### Désignation :

VASSAL Planche 11 ooté A N. Wisouche 1. 2 6) 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré O - à raies D - vert 3.

ventre coloré O - à raies D vert 9.

37 - needs : dos coloré P - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré P - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte jaune 2 - rouge clair J-bare rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (A)

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodit Femelle 9.

BRoch -6

Nº ordre

#### Désignation :

VASSAL Planche M côté A NUSS souche 1. 2 8 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

37 - neuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ② - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte() - jaune 2 - rouge clair (3) - base rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert®

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquie

faille No ordre Désignation VASSAL plancke M côté /7 Nº 155 souche 1 2 3 4 5 PEULILE ADULTE 34 - Petite 1 -- moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - arangeux 7 - duveteur 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duvereux 8 - cotonneux 9 aranéeux de duveteux de - cotonneux de - velouts 6 -- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lohes: pland - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . 36 - Surface: unie 1 - ondulce 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 . 37 - Nervures: face supérioure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert fran (?) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 PETTOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - cillen 7 - partiellement 3 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3 - angle pétiols/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) . - angle pétiole/maneau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) °

9.25 Morequies

Nº ordre

4

Désignation Ohomez -

VASSAL planche 1 côté ANo 155 souche 1 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rarrau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 23-7-57

A. de gr.

No d'ordre

Désignation Chancz

VASSAL planche // côté / Nº /55 souche 1 2 3 4 5

#### GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière ) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. (- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) - A jus incolore ( - coloré 2. 33 {- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. l - A bourrelet de couleur verte D - rouge 8 - irrégulière 9. (- A bourrelet : évident ) - peu apparent 2. - A pinceau : court @ - moyen 5 - long 6. - A pinceau : coloré 8 - non coloré (5) 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Planche .. ...... côté . A..... Rang .... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). 11 : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 11 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 4.0.. 15 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Teyahemi 57

N° d'ordre : 6 . . . . . . Désignation : . Ohanez . . . . . . Emplacement: 11 A 15.5 vas. . . . . . . Vign. 8 - Angle des nervures . . . . . 1 -2-3 12 - S. lat. sup. (prof.), . . . . 0 - 1 - 2 - (3.) 13 - S. lat. inf. (prof.). , . . . 0 - (1)-(2)-3. 14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . 1 -( -3) 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. : 4 -- 5, Forme Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

4

Timet 57